



## Gestione quotidiana della stalla



vista laterale della mammella



vista laterale della groppa e dell'anca



vista laterale degli arti posteriori e degli unghioni

### I fattori che influenzano il punteggio di igiene Igiene della mammella:

Quanto sono pulite le mammelle e i capezzoli all'ingresso della sala di mungitura?

Punti da controllare: l'igiene e le lettiere nelle zone di riposo, l'igiene dei pavimenti, la tosatura o flambaggio dei peli della mammella, il comfort della cuccetta, la consistenza delle feci, la salute della mandria, ecc. (Normale: <10% punteggio 3 o 4)

Le mammelle sono troppo sporche: questo è causato da cuccette o zone di riposo e da pavimenti o corsie molto sporche.

### Igiene della parte superiore degli arti:

Quanto sono pulite le aree di riposo e decubito?

Punti da controllare: gestione delle aree di riposo e della lettiera, comfort della cuccetta, consistenza delle feci, salute della mandria ecc.

(Normale: <15% punteggio 3 o 4)

### Igiene della parte inferiore degli arti e degli unghioni:

Quanto sono pulite le corsie?

Punti da controllare: l'uso del raschiatore per il letame, la pulizia delle corsie non pulite con il raschiatore, la consistenza delle feci, la pulizia delle aree di attesa, ecc.

(Normale: < 20% con punteggio 3 o 4)